

Ricevimento campione: 09/05/18  
Emissione rapporto: 18/07/18  
Relazione composta da n° 9 rapporti di prova  
Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno  
Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"

SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 – LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALIA


## CAMPIONE N° 251075

Dimensioni d'ingombro: 565 x 620 x 765 (h) mm

### Elenco prove eseguite:

Stabilità ANSI-BIFMA X5.11-2015/12  
Fatica schienale con sedile non basculante ANSI-BIFMA X5.11-2015/16  
Resistenza dello schienale ANSI-BIFMA X5.11-2015/7  
Carico statico sulle gambe anteriori ANSI-BIFMA X5.11-2015/18  
Carico statico sulle gambe laterali ANSI-BIFMA X5.11-2015/18  
Durata della struttura ANSI-BIFMA X5.11:2015/23  
Resistenza a fatica dei braccioli ANSI-BIFMA X5.11:2015/19

Resistenza braccioli alle forze verticali ANSI-BIFMA X5.11-2015/13  
Resistenza braccioli alle forze orizzon. ANSI-BIFMA X5.11-2015/14




*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

Il Direttore  
Dot. Andrea Giavon


La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

## CAMPIONE N° 251075


Emissione rapporto: 18/07/18  
Peso del campione: Non rilevato  
Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"



Vista laterale



Vista da dietro



Vista da sotto

**RAPPORTO DI PROVA**

**251075 / 1**

Ricevimento campione: 09/05/18

Esecuzione prova: 22/05/18

Emissione rapporto: 18/07/18

Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"



SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALIA

**Stabilità ANSI-BIFMA X5.11-2015/12**

Tipologia di sedia:

Tipo III

Sbilanciamento all'indietro per sedie tipo III

Carico sul sedile: 60 kg

Forza minima ammissibile: 143 N

Forza rilevata: > 200 N

Sbilanciamento all'indietro per sedie tipo I e II

Dischi applicati: /

Note: /

Sbilanciamento in avanti

Forza verticale: 790 N

Forza orizzontale minima: 20 N

Forza rilevata: > 20 N

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA/4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

*[Firma]*  
Il Direttore  
Dott. Andrea Giovan

**RAPPORTO DI PROVA**

**251075 / 2**

Ricevimento campione: 09/05/18

Esecuzione prova: 25/05/18

Emissione rapporto: 18/07/18

Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"



SEGIS S.P.A.  
 VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
 53036 POGGIBONSI (SI)  
 ITALIA

**Fatica schienale con sedile non basculante ANSI-BIFMA X5.11-2015/16**

Tipologia di sedia: Tipo III

**Risultati della prova:**

| Numero cicli | Carico sul sedile kg | Punti di applicazione della forza sullo schienale | Forza applicata N | Osservazioni   |
|--------------|----------------------|---|-------------------|----------------|
| 80.000       | 159                  | Centro schienale                                  | 334               | Nessun difetto |
| 20.000       | 159                  | 102 mm a destra dal centro                        | 334               | Nessun difetto |
| 20.000       | 159                  | 102 mm a sinistra dal centro                      | 334               | Nessun difetto |

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore  
 Dott. Andrea Giavon

**RAPPORTO DI PROVA**

**251075 / 3**

Ricevimento campione: 09/05/18

Esecuzione prova: 15/06/18

Emissione rapporto: 18/07/18

Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"



SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALIA

**Resistenza dello schienale ANSI-BIFMA X5.11-2015/7**

Tipo di sedia: Tipo III

Risultati della prova:

| Carico applicato N | Tempo di applicazione del carico minuti | Osservazioni   |
|--------------------|---|----------------|
| 667                | 1                                       | Nessun difetto |
| 1.112              | 1                                       | Nessun difetto |

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore  
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

**RAPPORTO DI PROVA**

**251075 / 4**

Ricevimento campione: 09/05/18

Esecuzione prova: 22/06/18

Emissione rapporto: 18/07/18

Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"



SEGIS S.P.A.  
 VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
 53036 POGGIBONSI (SI)  
 ITALIA

**Carico statico sulle gambe anteriori ANSI-BIFMA X5.11-2015/18**

Risultati della prova:

| Gamba    | Carico applicato N | Punto di applicazione del carico mm | Tempo di applicazione del carico min | Osservazioni   |
|----------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| destra   | 445                | 38 dal fondo e 25 dal bordo         | 1                                    | Nessun difetto |
| sinistra | 445                | 38 dal fondo e 25 dal bordo         | 1                                    | Nessun difetto |

| Gamba    | Carico applicato N | Punto di applicazione del carico mm | Tempo di applicazione del carico min | Osservazioni   |
|----------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| destra   | 667                | 38 dal fondo e 25 dal bordo         | 1                                    | Nessun difetto |
| sinistra | 667                | 38 dal fondo e 25 dal bordo         | 1                                    | Nessun difetto |

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore  
 Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

**RAPPORTO DI PROVA**

**251075 / 5**

Ricevimento campione: 09/05/18

Esecuzione prova: 22/06/18

Emissione rapporto: 18/07/18

Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"



SEGIS S.P.A.  
 VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
 53036 POGGIBONSI (SI)  
 ITALIA

**Carico statico sulle gambe laterali ANSI-BIFMA X5.11-2015/18**

Risultati della prova:

| Gamba      | Carico applicato N | Punto di applicazione del carico mm | Tempo di applicazione del carico min | Osservazioni   |
|------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| anteriore  | 445                | 38 dal fondo e 25 dal bordo         | 1                                    | Nessun difetto |
| posteriore | 445                | 38 dal fondo e 25 dal bordo         | 1                                    | Nessun difetto |

| Gamba      | Carico applicato N | Punto di applicazione del carico mm | Tempo di applicazione del carico min | Osservazioni   |
|------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| anteriore  | 667                | 38 dal fondo e 25 dal bordo         | 1                                    | Nessun difetto |
| posteriore | 667                | 38 dal fondo e 25 dal bordo         | 1                                    | Nessun difetto |

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore  
 Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

**RAPPORTO DI PROVA**

**251075 / 6**

Ricevimento campione: 09/05/18

Esecuzione prova: 22/06/18

Emissione rapporto: 18/07/18

Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"



SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALIA


**Durata della struttura ANSI-BIFMA X5.11:2015/23**

Risultati della prova:

| Carico sul sedile kg | Forza applicata N | Numero di cicli | Osservazioni   |
|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 159                  | 444               | 50.000          | Nessun difetto |

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

  
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

**RAPPORTO DI PROVA**

**251075 / 7**

Ricevimento campione: 09/05/18

Esecuzione prova: 29/06/18

Emissione rapporto: 18/07/18

Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"



SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALIA

**Resistenza a fatica dei braccioli ANSI-BIFMA X5.11:2015/19**

Regolazione altezza sedile: /

Posizione dei braccioli: /

Risultati della prova:

| Carico per bracciolo N | Numero cicli | Osservazioni   |
|------------------------|--------------|----------------|
| 444                    | 60.000       | Nessun difetto |

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

*Il Direttore*  
Dott. Andrea Sievon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

**RAPPORTO DI PROVA****251075 / 9**

Ricevimento campione: 09/05/18

Esecuzione prova: 03/07/18

Emissione rapporto: 18/07/18

Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"

SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALIA**Resistenza braccioli alle forze verticali ANSI-BIFMA X5.11-2015/13**

## Risultati della prova:

| Carico applicato<br>N | Tempo di applicazione del carico<br>minuti | Osservazioni   |
|-----------------------|--|----------------|
| 890                   | 1  | Nessun difetto |
| 1.334                 | 1  | Nessun difetto |

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore  
Dot. Andrea Glavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA

251075 / 10

Ricevimento campione: 09/05/18

Esecuzione prova: 03/07/18

Emissione rapporto: 18/07/18

Denominaz.campione: HAMMER POLTRONCINA "S"



SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALIA

**Resistenza braccioli alle forze orizzon. ANSI-BIFMA X5.11-2015/14**

Risultati della prova:

| Carico applicato<br>N | Tempo di applicazione del carico<br>minuti | Osservazioni   |
|-----------------------|--|----------------|
| 445                   | 1  | Nessun difetto |
| 667                   | 1  | Nessun difetto |

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA/4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

*Il Direttore*  
*Don Andrea Giavon*

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.