

STEAK & STILTON

Carlo Bimbi / 2010



IT_ Steak & Stilton, è un sistema di sedute che si ispira all'atmosfera dei caffè parigini e delle più moderne tavole calde, sintetizzando un'interessante mix di influenze internazionali senza tempo.

Versatile, con le sue forme ad angolo o lineari, consente di organizzare lo spazio creando situazioni diverse, dalle più raccolte a quelle più aperte. Se rivestito capitonné può risaltare anche negli ambienti più chic ed eleganti.


EN_ Inspired by the atmosphere of Parisian cafes, Steak & Stilton has a timeless international flair. Its angular and linear shapes allow versatile use in vis or open arrangements which may be enhanced by chic button tufting.

FR_ Steak & Stilton, est un système d'assises qui rappelle l'atmosphère des vieux cafés parisiens et aussi de cafés restaurants plus modernes et informels. Son design est un mix intemporel d'influences internationales très diverses. Son côté polyvalent, avec des éléments à la fois linéaires et en angle, permet de combiner ses solutions d'assises à l'infini pour tout type de besoin - isolé, ouvert ou de simples linéaires. Sa finition capitonnée permet aussi de s'adapter aux lieux les plus chics.

DE_ Inspiriert von der Atmosphäre der Pariser Cafés, Steak & Stilton ist von zeitlosem Flair. Vielfältig mit geraden oder Eckmodulen erlaubt er den Raum für unterschiedlichen Einsatz zu gestalten. In der gesteppten Ausführung passt er zu elegantem Ambiente.

Finiture / Finishes / Finitions / Ausführungen

Struttura / Frame / Structure / Gestell



STEAK & STILTON

Carlo Bimbi / 2010

Sistema componibile di sedute imbottite.

Elementi lineari e moduli angolari consentono di ottenere massima versatilità di impiego, da situazioni vis-a-vis a composizioni aperte ed isolate o lineari.

Struttura: legno multistrato, imbottiture in poliuretano espanso indeformabile e fodera accoppiata con ovatta poliesterica.

Imbottitura interna resistente al fuoco secondo la normativa Italiana Classe 1 IM e EN1021- 1/2:2014.

Su richiesta e con sovrapprezzo imbottitura interna resistente al fuoco secondo la normativa British Standards 5852.

Base H.10 cm: metallo verniciato rivestito in acciaio inox lucido con piedini in metallo.

Rivestimento: tessuto, eco-pelle o tessuto cliente preferibilmente in tinta unita.

Possibilità con supplemento di lavorazione capitonné per lo schienale.

Modular freestanding system of upholstered benches.

Frame: multi-ply plywood inner frame and non-deformable polyurethane foam covered with polyester padding.

Fire retardant foam meets California Bulletin 117A, EN1021-1/2:2014 and Italian Class 1 IM Standards.

Special foam meeting the 5852 British Standards is available on request.

Base h.10 cm: covered with stainless steel polished finish and metal feet.

Covers: fabric, faux leather or C.O.M., preferably in solid colours.

Inside back: plain or with optional Button Tufting.

Système modulaire d'assises rembourrées.

Structure: bois multiplis et rembourrage en mousse indéformable de polyuréthane et ouate de polyester.

Rembourrage interne résistant au feu selon la norme française M4, EN1021-1/2:2014, italienne Classe 1 IM et selon les normes du California Bulletin 117A.

Sur demande et avec supplément, disponible mousse résistante au feu selon British Standards 5852.

Base: H.10 cm en acier inox polie ou laqué époxy avec pieds en métal.

Revêtement: tissu, similicuir ou tissu client de préférence de teinte unie.

Sur demande avec supplément finition «capitonné» pour le dossier.

Selbsttragendes Sitzbanksystem.


Struktur: Schichtholz mit Polsterung aus nicht verformbarem Polyurethan und Polyesterwatte abgedeckt. Feuerhemmende Polsterung nach dem **Standard EN 1021:2014, Standard "California Bulletin 117A" und Italienischem Standard Klasse 1 IM.**

Auf Anfrage und gegen Mehrkosten sind gemäss dem Britischen Standards 5852 abgeschäumte Formteile erhältlich.


Fussleiste (h. 10 cm) aus Inox Poliert oder Metall epoxylackiert und mit Schutz-Gleiter aus Metall.

Bezug: Stoff, Kunstleder oder kundeneigenes Bezugsmaterial.

Bezüge: Polsterung mit oder ohne Knopfleftung.



Esempi di composizioni / Composition examples / Exemples de compositions / Beispiele



STEAK & STILTON

Carlo Bimbi / 2010

I171 Modulo 80 cm
I172 Modulo 120 cm
I173 Modulo 150 cm

I171 Modulo 80 cm
I172 Modulo 120 cm
I173 Modulo 150 cm

I171 Modulo 80 cm
I172 Modulo 120 cm
I173 Modulo 150 cm

I171 Modul 80 cm
I172 Modul 120 cm
I173 Modul 150 cm



Finiture_Finishes_Finitions_Ausführungen

| ART. | Struttura_Frame Structure_Geste | COM | A/COL | B | C | D | E | Kg | | |
|----------------|--|-----|-------|---|---|---|---|---------|---|-----------------------------|
| I171 80 cm | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 33 Kg | 1 pc /85x70x113 cm 0,67 m3 / 39 Kg | 1 pc / 294 cm (H.140 cm) |
| | Acciaio inox lucido (65) Polished stainless steel (65) Inox polie (65) Fussleiste Inox poliert (65) | | | | | | | | 1 pc / 83X26X112,5cm 0.24 m3 / 18 Kg | |
| I172 120 cm | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 51,5 Kg | 1 pc /125x70x113 cm 0,99 m3 / 60 Kg | 1 pc / 357 cm (H.140 cm) |
| | Acciaio inox lucido (65) Polished stainless steel (65) Inox polie (65) Fussleiste Inox poliert (65) | | | | | | | | 1 pc / 83X26X112,5cm 0.24 m3 / 18 Kg | |
| I173 150 cm | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 64 Kg | 1 pc /155x70x113 cm 1,23 m3 / 74 Kg | 1 pc / 368 cm (H.140 cm) |
| | Acciaio inox lucido (65) Polished stainless steel (65) Inox polie (65) Fussleiste Inox poliert (65) | | | | | | | | 1 pc / 83X26X112,5cm 0.24 m3 / 18 Kg | |


Accessori/Supplementi_Accessories/Additional costs_Accessoires/Supplements_Zubehör/Aufpreis

| | | |
|---------------|---|--|
| MGAN170 | Gancio di collegamento laterale / Set of 2 lateral ganging device / Système de crochetage latérale / Reihenverbindung lackiert Schwarz 08 | |
| C170FISSAGGIO | Gancio di collegamento schiena contro schiena C170FISSAGGIO / Back to back ganging device C170FISSAGGIO / Système de crochetage dos à dos C170FISSAGGIO / Verbindung Rücken an Rücken C170FISSAGGIO | |
| | Rivestimento in due materiali diversi o in due colori dello stesso materiale / Upholstery in two different materials or two colours of the same material Revêtement avec deux coloris du même tissu ou avec deux tissus différents / Blende in 2 verschiedenen Materialien und/oder in 2 verschiedenen Stofffarben | |
| | Rivestimento finitura capitonné stesso materiale / Button Tufted back upholstery / Revêtement finition capitonné même matériel / Knopfheftung | |

Note

Possibilità di elettrificazione. Contattare l'Ufficio Commerciale
For plug-in system contact Segis Office
Contacter le bureau Segis pour info sur l'alimentation électrique
Elektrifizierung auf Antrag

Dimensioni_Dimensions_Dimensions_Abmessungen



★ Per quantità contattare l'ufficio commerciale
For quantity please contact the Sales office
Pour quantités contacter le service commercial
Für Mengenangaben kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung

STEAK & STILTON

Carlo Bimbi / 2010

I174 Modulo 180 cm
I170 Angolare 70x70 cm

I174 Modulo 180 cm
I170 Angle module 70x70 cm

I174 Modulo 180 cm
I170 Modulo d'angolo 70x70 cm

I174 Modul 180 cm
I170 Eckmodul 70x70 cm



Finiture_Finishes_Finitions_Ausführungen

| ART. | Struttura_Frame Structure_Geste | COM | A/COL | B | C | D | E | Kg | | |
|------------------|---|-----|-------|---|---|---|---|-------|---|-----------------------------|
| I174 180 cm | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 76 Kg | 1 pc / 185x70x113 cm 1,46 m ³ / 89 Kg | 1 pc / 431 cm (H.140 cm) |
| | Acciaio inox lucido (65) Polished stainless steel (65) | | | | | | | | | |
| | Inox polie (65) Fussleiste Inox poliert (65) | | | | | | | | | |
| I170 70x70 cm | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 48 Kg | 1 pc / 79x79x95 cm 0,70 m ³ / 56 Kg | 1 pc / 336 cm (H.140 cm) |
| | Acciaio inox lucido (65) Polished stainless steel (65) | | | | | | | | | |
| | Inox polie (65) Fussleiste Inox poliert (65) | | | | | | | | | |


Accessori/Supplementi_Accessories/Additional costs_Accessoires/Supplements_Zubehör/Aufpreis

| | | |
|---------------|---|--|
| MGAN170 | Gancio di collegamento laterale / Set of 2 lateral ganging device / Système de crochetage latérale / Reihenverbindung lackiert Schwarz 08 | |
| C170FISSAGGIO | Gancio di collegamento schiena contro schiena C170FISSAGGIO / Back to back ganging device C170FISSAGGIO / Système de crochetage dos à dos C170FISSAGGIO / Verbindung Rücken an Rücken C170FISSAGGIO | |
| | Rivestimento in due materiali diversi o in due colori dello stesso materiale / Upholstery in two different materials or two colours of the same material Revêtement avec deux coloris du même tissu ou avec deux tissus différents / Blende in 2 verschiedenen Materialien und/oder in 2 verschiedenen Stofffarben | |
| | Rivestimento finitura capitonné stesso materiale / Button Tufted back upholstery / Revêtement finition capitonné même matériel / Knopfheftung | |

Note

Possibilità di elettrificazione. Contattare l'Ufficio Commerciale
For plug-in system contact Segis Office
Contacter le bureau Segis pour info sur l'alimentation électrique
Elektrifizierung auf Antrag

Dimensioni_Dimensions_Dimensions_Abmessungen



* Per quantità contattare l'ufficio commerciale
For quantity please contact the Sales office
Pour quantités contacter le service commercial
Für Mengenangaben kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung


STEAK & STILTON

Carlo Bimbi / 2010


Pannello di chiusura
Back panel
Habillage dos
Abschluss Paneel



Finiture_Finishes_Finitions_Ausführungen

| ART. | dimensione_dimension_ dimension_Abmessung | Struttura_Frame Structure_Geste | COM | A/COL | B | C | D | E |  * |
|------|--|--|-----|-------|---|---|---|---|---|
| C171 | 80 cm | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 1 pc / 121 cm (H.140 cm) |
| | | Acciaio inox lucido (65) Polished stainless steel (65) Inox polie (65) Fussleiste Inox poliert (65) | | | | | | | |
| C172 | 120 cm | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 1 pc / 121 cm (H.140 cm) |
| | | Acciaio inox lucido (65) Polished stainless steel (65) Inox polie (65) Fussleiste Inox poliert (65) | | | | | | | |
| C173 | 150 cm | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 1 pc / 174 cm (H.140 cm) |
| | | Acciaio inox lucido (65) Polished stainless steel (65) Inox polie (65) Fussleiste Inox poliert (65) | | | | | | | |
| C174 | 180 cm | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 1 pc / 205 cm (H.140 cm) |
| | | Acciaio inox lucido (65) Polished stainless steel (65) Inox polie (65) Fussleiste Inox poliert (65) | | | | | | | |

Dimensioni_Dimensions_Dimensions_Abmessungen



★ Per quantità contattare l'ufficio commerciale
For quantity please contact the Sales office
Pour quantités contacter le service commercial
Für Mengenangaben kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung


STEAK & STILTON

Carlo Bimbi / 2010


Pannello di chiusura
Back panel
Habillage dos
Abschluss Paneel



Finiture_Finishes_Finitions_Ausführungen

| ART. | dimensione_dimension_ dimension_Abmessung | Struttura_Frame Structure_Geste | COM | A/COL | B | C | D | E |  * |
|-------|---|--|-----|-------|---|---|---|---|---|
| C170A | angolo 1 lato a vista angle 1 side at sight angle 1 côté visible Ecke 1 Abschluss Seite 70x70 cm | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 1 pc / 121 cm (H.140 cm) |
| | | Acciaio inox lucido (65) Polished stainless steel (65) Inox polie (65) Fussleiste Inox poliert (65) | | | | | | | |
| C170B | angolo 2 lati a vista angle 2 sides at sight angle 2 côtés visibles Ecke 2 Abschlüsse Seiten 70x70 cm | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 1 pc / 242 cm (H.140 cm) |
| | | Acciaio inox lucido (65) Polished stainless steel (65) Inox polie (65) Fussleiste Inox poliert (65) | | | | | | | |

Dimensioni_Dimensions_Dimensions_Abmessungen



★ Per quantità contattare l'ufficio commerciale
For quantity please contact the Sales office
Pour quantités contacter le service commercial
Für Mengenangaben kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung